

建築物省エネ法関連業務対応可能事務所リスト

関 東 ブ ロ ッ ク

|                        |                                                                                                                                                                                                       |                    |                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 一般社団法人<br>群馬県設備設計事務所協会 | 〒371-0805<br>群馬県前橋市南町2-42-6 MR前橋南町 301<br>E-mail: <a href="mailto:gunma.eq.as@sepia.plala.or.jp">gunma.eq.as@sepia.plala.or.jp</a><br>URL : <a href="http://gunma-epoa.jp/">http://gunma-epoa.jp/</a> | 会 長<br><br>坂 田 伸 也 | 電話 027-224-1155<br><br>FAX 027-224-1166 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

(2025. 9. 29時点)

| 番号 | 事務所名      | 所在地<br>ホームページURL                         | 担当部署<br>担当者名        | 電話<br>FAX<br>E-mail |                                                                                                                        | 建築士事務所登録の有無<br>および<br>資格者等の有無 |           | 建築物省エネ法関連業務     |     |       |      |       |       |
|----|-----------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----|-------|------|-------|-------|
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        |                               |           | 対応業務            | 非住宅 | 共同住宅等 | 戸建住宅 | 対応エリア | 対応エリア |
| 1  | アーク環境設計㈱  | 〒371-0805<br>群馬県前橋市南町 3-33-2<br>中嶋ビル 301 | 設計室<br>大澤保幸<br>小澤壽也 | 電話                  | 027-223-1177                                                                                                           | 一級建築士事務所                      |           | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     | FAX                 | 027-223-1178                                                                                                           | 二級・木造建築士事務所                   |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |           |                                          |                     | E-mail              | <a href="mailto:y.oosawa@arc-en.jp">y.oosawa@arc-en.jp</a><br><a href="mailto:h.ozawa@arc-en.jp">h.ozawa@arc-en.jp</a> | ZEBプランナー                      |           | 工事監理            | ○   | ○     | ○    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 建築設備士                         | ○         | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 適合性判定員 他                      | 建築設備検査員   | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 2  | 羽鳥設備設計事務所 | 〒370-0015<br>群馬県高崎市島野町1031-7             | 羽鳥 亘                | 電話                  | 027-352-5851                                                                                                           | 一級建築士事務所                      | ○         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 群馬県   |       |
|    |           |                                          |                     | FAX                 | 027-352-2871                                                                                                           | 二級・木造建築士事務所                   | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○   | ○     | ×    | 群馬県   |       |
|    |           |                                          |                     | E-mail              | <a href="mailto:hatori@hatori-se.jp">hatori@hatori-se.jp</a>                                                           | ZEBプランナー                      | —         | 工事監理            | ○   | ○     | ○    | 群馬県   |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 建築設備士                         | ○         | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    | 群馬県   |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 適合性判定員 他                      | —         | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 3  | 富田設備設計室   | 〒370-0884<br>高崎市八幡町1245-52               | 富田 毅                | 電話                  | 027-344-1214                                                                                                           | 一級建築士事務所                      | —         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 関東全域  | 群馬県   |
|    |           |                                          |                     | FAX                 | 027-344-2178                                                                                                           | 二級・木造建築士事務所                   | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○   | ○     | ○    | 関東全域  | 群馬県   |
|    |           |                                          |                     | E-mail              | <a href="mailto:t-tomita@f4.dion.ne.jp">t-tomita@f4.dion.ne.jp</a>                                                     | ZEBプランナー                      | —         | 工事監理            | ×   | ×     | ×    | 関東全域  | 群馬県   |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 建築設備士                         | —         | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    | 関東全域  | 群馬県   |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 適合性判定員 他                      | 管工事施工管理技士 | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 4  | ㈱さくら設計    | 〒376-0006<br>群馬県桐生市新宿3丁目2-20             | 浅田 豊                | 電話                  | 0277-46-1055                                                                                                           | 一級建築士事務所                      | ○         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     | FAX                 | 0284-42-6454                                                                                                           | 二級・木造建築士事務所                   | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |           |                                          |                     | E-mail              | <a href="mailto:css_ashikaga@jeans.ocn.ne.jp">css_ashikaga@jeans.ocn.ne.jp</a>                                         | ZEBプランナー                      | —         | 工事監理            | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 建築設備士                         | —         | 省エネ計算のみ         | ○   | ×     | ×    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 適合性判定員 他                      | 電気主任技術者   | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 5  | ㈱環境設備設計   | 〒370-0074<br>群馬県高崎市下小島町60番地5             | 高橋 正彦               | 電話                  | 027-363-0181                                                                                                           | 一級建築士事務所                      | —         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ×    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     | FAX                 | 027-363-0710                                                                                                           | 二級・木造建築士事務所                   | ○(二級)     | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○   | ×     | ×    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     | E-mail              | <a href="mailto:LEN03506@nifty.ne.jp">LEN03506@nifty.ne.jp</a>                                                         | ZEBプランナー                      | —         | 工事監理            | ○   | ○     | ×    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 建築設備士                         | ○         | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    | 関東全域  |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 適合性判定員 他                      | —         | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 6  | ㈱オオツボ     | 〒371-0846<br>群馬県前橋市元総社町872-8             | 大坪 伸二               | 電話                  | 027-280-4333                                                                                                           | 一級建築士事務所                      | —         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 全国    | 全国    |
|    |           |                                          |                     | FAX                 | 027-280-4334                                                                                                           | 二級・木造建築士事務所                   | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |           |                                          |                     | E-mail              | <a href="mailto:otsubo@agate.plala.or.jp">otsubo@agate.plala.or.jp</a>                                                 | ZEBプランナー                      | —         | 工事監理            | ○   | ○     | ○    | 関東全域  | 関東全域  |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 建築設備士                         | —         | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |           |                                          |                     |                     |                                                                                                                        | 適合性判定員 他                      | 管工事施工管理技士 | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |

|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                |             |           |                 |   |   |   |      |      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---|---|---|------|------|
| 7  | 三和設備設計       | 〒379-2131<br>群馬県前橋市西善町751-1                                                                                                        | 飯島 俊明                      | 電話     | 027-212-6763                                                                   | 一級建築士事務所    |           | 設備設計※ (適合業務)    |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    | 027-266-8733                                                                   | 二級・木造建築士事務所 |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)  |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | E-mail | <a href="mailto:ijjma-toshiaki0827@nifty.com">ijjma-toshiaki0827@nifty.com</a> | ZEBプランナー    |           | 工事監理            |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         | ○ | ○ | × | 関東全域 | 関東全域 |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    |           | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |
| 8  | ㈱ライトボックス     | 〒371-0805<br>前橋市南町3-17-3 1F                                                                                                        | 設計室<br><br>町井 泰仁           | 電話     | 027-212-0080                                                                   | 一級建築士事務所    |           | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ | 関東全域 |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    | 027-212-0081                                                                   | 二級・木造建築士事務所 |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | E-mail | <a href="mailto:machii@light-b.com">machii@light-b.com</a>                     | ZEBプランナー    |           | 工事監理            | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    |           | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |
| 9  | ㈱齋藤設備技研      | 〒371-0846<br>前橋市元総社町939-1                                                                                                          | 齋藤慎佳                       | 電話     | 027-254-0019                                                                   | 一級建築士事務所    | —         | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | × | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    | 027-254-0591                                                                   | 二級・木造建築士事務所 | ○(二級)     | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | × | × | × | 関東全域 |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | E-mail | <a href="mailto:saito@beigu.plala.jp">saito@beigu.plala.jp</a>                 | ZEBプランナー    | —         | 工事監理            | × | × | × | 関東全域 |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         | × | × | × | 関東全域 |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    | 管工事施工管理技士 | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |
| 10 | ㈱イズミコンサルティング | 〒370-0071<br>群馬県高崎市小八木町2023-4<br><a href="https://izumi-system.co.jp/company/about/">https://izumi-system.co.jp/company/about/</a> | 東日本建築環境・防災事業本部<br><br>岩丸 淳 | 電話     | 027-370-0151                                                                   | 一級建築士事務所    | ○         | 設備設計※ (適合業務)    | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    | 027-370-0154                                                                   | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | E-mail | <a href="mailto:a-iwamaru@izumi-system.co.jp">a-iwamaru@izumi-system.co.jp</a> | ZEBプランナー    | ○         | 工事監理            | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         | ○ | ○ | ○ | 全国   | 全国   |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    | 学会設備士     | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |
| 11 | 黒沢建築設備研究所    | 〒370-0857<br>群馬県高崎市上佐野町741-4                                                                                                       | 代表 黒沢                      | 電話     | 027-327-1192                                                                   | 一級建築士事務所    |           | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    | 027-327-1192                                                                   | 二級・木造建築士事務所 |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)  |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | E-mail | <a href="mailto:k_kuro@mail.wind.ne.jp">k_kuro@mail.wind.ne.jp</a>             | ZEBプランナー    |           | 工事監理            | ○ | ○ | ○ | 関東全域 | 群馬県  |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    |           | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |
| 12 | ㈱設備技研        | 〒371-0804<br>前橋市六供町3丁目24-12<br><br><a href="https://www.shoukei.com/">https://www.shoukei.com/</a>                                 | ERS部門                      | 電話     | 027-223-0590                                                                   | 一級建築士事務所    | —         | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ | 関東全域 |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    | 027-223-2224                                                                   | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○ | ○ | ○ | 関東全域 |      |
|    |              |                                                                                                                                    | 梅山 雄史                      | E-mail | <a href="mailto:info@setubigiken.co.jp">info@setubigiken.co.jp</a>             | ZEBプランナー    | —         | 工事監理            | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    | 適合性判定員    | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |
| 13 | ㈱ハーモウ        | 〒371-0015<br>群馬県前橋市三河町1丁目1番                                                                                                        | 新井光正                       | 電話     | 050-5805-9226                                                                  | 一級建築士事務所    |           | 設備設計※ (適合業務)    | ○ |   |   | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | FAX    |                                                                                | 二級・木造建築士事務所 |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)  |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            | E-mail | <a href="mailto:m.arai@harmow.jp">m.arai@harmow.jp</a>                         | ZEBプランナー    |           | 工事監理            |   |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ         | ○ |   |   |      |      |
|    |              |                                                                                                                                    |                            |        |                                                                                | 適合性判定員 他    |           | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |      |