

建築物省エネ法関連業務対応可能事務所リスト

関 東 ブ ロ ッ ク

一般社団法人 埼玉県設備設計事務所協会	〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 埼玉建設会館3F E-mail : sssjk@dream.ocn.ne.jp URL : http://www.sssjk.jp/	会 長 竹 馬 章 二	電話 048-864-1429 FAX 048-866-5385
------------------------	---	--------------------	---

(2025. 9. 29時点)

番号	事務所名	所在地 ホームページURL	担当部署 担当者名	電話 FAX E-mail		建築士事務所登録の有無 および 資格者等の有無		建築物省エネ法関連業務					
								対応業務	非住宅	共同住宅等	戸建住宅	対応エリア	対応エリア
1	晃設備設計事務所	〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-4-5-601	遠藤 貞行	電話	048-853-5725	一級建築士事務所	○	設備設計※ (適合業務)	○	×	×	関東全域	埼玉県
				FAX	048-853-5690	二級・木造建築士事務所	－	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	×	×	関東全域	埼玉県
				E-mail	akira_ideal@nifty.com	ZEBプランナー	－	工事監理	○	×	×	関東全域	埼玉県
						建築設備士	－	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む					
2	南浅見設備設計事務所	〒369-1107 埼玉県深谷市畠山1655	浅見 均	電話	048-583-6324	一級建築士事務所		設備設計※ (適合業務)	○	○	×	関東全域	関東全域
				FAX	048-583-6327	二級・木造建築士事務所		同上 (ZEH、ZEB基準)	×	×	×		
				E-mail	sigetada1601hatake@yahoo.co.jp	ZEBプランナー		工事監理	○	○	×	関東全域	関東全域
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×		
						適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む					
3	南胆振設備設計室	〒348-0071 埼玉県羽生市南羽生三丁目23-5	小野 正幸	電話	048-561-8131	一級建築士事務所	○	設備設計※ (適合業務)	○	○	○	関東全域	
				FAX	048-561-9541	二級・木造建築士事務所	－	同上 (ZEH、ZEB基準)	×	×	×	関東全域	
				E-mail	iburimea@m19.alpha-net.ne.jp	ZEBプランナー	－	工事監理	○	○	○	関東全域	
						建築設備士	－	省エネ計算のみ	○	○	○	関東全域	
						適合性判定員 他	－	※設備設計には省エネ計算を含む					
4	南エービーイー設備設計	〒360-0032 熊谷市銀座1丁目123-4 KIビル2F	熊井戸 努	電話	048-522-5285	一級建築士事務所	－	設備設計※ (適合業務)	○	○	×	関東全域	埼玉県
				FAX	048-522-5295	二級・木造建築士事務所	○(二級)	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	×	関東全域	埼玉県
				E-mail	ape-tk@nifty.com	ZEBプランナー	－	工事監理	○	○	×	関東全域	埼玉県
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他	建築設備検査員	※設備設計には省エネ計算を含む					
5	株式会社設計	〒350-1306 狭山市富士見2丁目21番5号 http://www.kanekosekkei.com		電話	04-2956-1731	一級建築士事務所	○	設備設計※ (適合業務)	○	○	×	関東全域	埼玉県
				FAX	04-2956-3601	二級・木造建築士事務所		同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	×	関東全域	埼玉県
				E-mail	info@kaneko-af.com	ZEBプランナー		工事監理	○	○	×	関東全域	埼玉県
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他	適合性判定員	※設備設計には省エネ計算を含む					
6	株式会社設備設計	〒339-0009 さいたま市岩槻区慈恩寺692番地7	亀田 武	電話	090-6653-4550	一級建築士事務所	－	設備設計※ (適合業務)	○	○	○	関東全域	関東全域
				FAX	048-794-6116	二級・木造建築士事務所	○(二級)	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	○	関東全域	関東全域
				E-mail	ncnpg965@ybb.ne.jp	ZEBプランナー	－	工事監理	○	○	○	関東全域	関東全域
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×		
						適合性判定員 他	管工事施工管理技士	※設備設計には省エネ計算を含む					

7	㈱空間計画	〒330-0803 埼玉県さいたま市 大宮区三橋4-128-A105	設計部 佐藤	電話	048-716-6267	一級建築士事務所	○	設備設計※（適合業務）	○	×	×	関東全域	埼玉県
				FAX	048-706-1285	二級・木造建築士事務所		同上（ZEH、ZEB基準）	○	×	×	関東全域	埼玉県
				E-mail	shu-kuukan@jcom.home.ne.jp	ZEBプランナー		工事監理	○	×	×	関東全域	埼玉県
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む					
8	㈱クラフト設備設計	〒360-0824 埼玉県熊谷市見晴町3	栗木 薫	電話	048-521-6300	一級建築士事務所	○	設備設計※（適合業務）	○			関東全域	
				FAX	048-525-7484	二級・木造建築士事務所		同上（ZEH、ZEB基準）	×				
				E-mail	craft.s.s@siren.ocn.ne.jp	ZEBプランナー		工事監理	○			関東全域	
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×				
						適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む					
9	㈱佐藤設備設計	〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見2丁目7-24	佐藤 伸一	電話	049-271-4388	一級建築士事務所		設備設計※（適合業務）	○	○	×	関東全域	
				FAX	249-271-4318	二級・木造建築士事務所		同上（ZEH、ZEB基準）	○	○	×	関東全域	
				E-mail	ssplan@rb3.so-net.ne.jp	ZEBプランナー		工事監理	○	○	×	関東全域	
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	
						適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む					
10	ジーエヌ設備計画	〒336-0926 さいたま市緑区東浦和6丁目24-6 https://mkg25801.wixsite.com/gn-setubi	五木田 正和	電話	080-3693-0044	一級建築士事務所		設備設計※（適合業務）	○	○	○	全国	
				FAX	048-708-8379	二級・木造建築士事務所		同上（ZEH、ZEB基準）	×	×	×	全国	
				E-mail	mkg2580@yahoo.co.jp	ZEBプランナー		工事監理	○	○	○	全国	
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	全国	
						適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む					
11	㈱関根設備設計事務所	〒359-1164 所沢市三ヶ島2-939	関根 敏夫	電話	04-2948-0628	一級建築士事務所		設備設計※（適合業務）	○	○	×	関東全域	埼玉県
				FAX	04-2948-1222	二級・木造建築士事務所		同上（ZEH、ZEB基準）	×	×	×		
				E-mail	sescpdo@kdt.bigobe.ne.jp	ZEBプランナー		工事監理	○	○	×	関東全域	埼玉県
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×		
						適合性判定員 他	電気工事施工管理技士	※設備設計には省エネ計算を含む					
12	㈱雙設備研究所	〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4丁目252ユニオンビルディング6階 http://www.sou-setsubi.co.jp/		電話	048-662-9605	一級建築士事務所	○	設備設計※（適合業務）	○	×	×	関東全域	
				FAX	048-662-9606	二級・木造建築士事務所	—	同上（ZEH、ZEB基準）	○	×	×	関東全域	
				E-mail	info@sou-setsubi.co.jp	ZEBプランナー	—	工事監理	○	×	×	関東全域	
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	
						適合性判定員 他	建築設備検査員	※設備設計には省エネ計算を含む					
13	㈱像設備企画	〒342-0022 草加市瀬崎2-19-1-211	井ノ上 信雄	電話	048-925-1063	一級建築士事務所	—	設備設計※（適合業務）					
				FAX	048-925-1358	二級・木造建築士事務所	—	同上（ZEH、ZEB基準）					
				E-mail	zo.setsubi@gmail.com	ZEBプランナー	—	工事監理					
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	○	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他	—	※設備設計には省エネ計算を含む					

14	㈱永塚建築設備設計事務所	〒350-1305 狭山市入間川1-8-22	永塚 謙司	電話	04-2952-3345	一級建築士事務所	設備設計※ (適合業務)	○	×	×	関東全域		
				FAX	04-2952-1663	二級・木造建築士事務所	○(二級)	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	×	×	関東全域	
				E-mail		ZEBプランナー		工事監理	○	×	×	関東全域	
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	
				適合性判定員 他		※設備設計には省エネ計算を含む							
15	㈱馬場設備設計事務所	〒360-0811 熊谷市原島1024-1		電話	048-524-6129	一級建築士事務所	—	設備設計※ (適合業務)	○	○	○	関東全域	埼玉県
				FAX	048-524-1361	二級・木造建築士事務所	—	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	○	関東全域	埼玉県
				E-mail	bbmst384@kxd.biglobe.ne.jp	ZEBプランナー	—	工事監理	○	○	○	関東全域	埼玉県
						建築設備士	—	省エネ計算のみ	×	×	○	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他	消防設備士	※設備設計には省エネ計算を含む					
16	㈱プラスト	〒343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根 2-1-2-16 303号	矢部 正太郎	電話	048-999-6576	一級建築士事務所	—	設備設計※ (適合業務)	○	○	×	関東全域	関東全域
				FAX	048-999-6737	二級・木造建築士事務所	—	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	×	関東全域	関東全域
				E-mail	yabe@blast-y.com	ZEBプランナー	—	工事監理	×	×	×		
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×		
						適合性判定員 他	管工事施工管理技士	※設備設計には省エネ計算を含む					
17	㈱星野設計事務所	〒362-0041 上尾市富士見1-7-22		電話	048-773-4051	一級建築士事務所	—	設備設計※ (適合業務)	×	×	×	埼玉県	
				FAX	048-776-3441	二級・木造建築士事務所	○(二級)	同上 (ZEH、ZEB基準)	×	×	×	埼玉県	
				E-mail	hoshino-@wc4.so-net.ne.jp	ZEBプランナー	—	工事監理	○	○	○	埼玉県	
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	埼玉県	
						適合性判定員 他	—	※設備設計には省エネ計算を含む					
18	㈱町田設計	〒355-0324 埼玉県比企郡小川町青山458番地	笠原	電話	0493-72-4866	一級建築士事務所	—	設備設計※ (適合業務)	○	○	×	関東全域	埼玉県
				FAX	0493-74-0510	二級・木造建築士事務所	○(二級)	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	×	関東全域	埼玉県
				E-mail	mirail23@green.ocn.ne.jp	ZEBプランナー	—	工事監理	×	×	×	東北全域	埼玉県
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他	電気主任技術者	※設備設計には省エネ計算を含む					
19	㈱優設計	〒369-1503 埼玉県秩父市下吉田1706番地8 http://yusekkei.la.coocan.jp/		電話	0494-77-1882	一級建築士事務所		設備設計※ (適合業務)	○	○	○	関東全域	関東全域
				FAX	0494-77-1883	二級・木造建築士事務所		同上 (ZEH、ZEB基準)	○	○	○	関東全域	関東全域
				E-mail	yu.arai@nifty.com	ZEBプランナー		工事監理	○	○	○	関東全域	関東全域
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	○	○	○		
						適合性判定員 他	電気主任技術者	※設備設計には省エネ計算を含む					
20	㈱渡辺建築設備事務所	〒330-0051 さいたま市浦和区駒場2-5-5 707ナベビル2F	代表 藤原克彦	電話	048-886-9064	一級建築士事務所	—	設備設計※ (適合業務)	○	×	×	関東全域	埼玉県
				FAX	048-886-9082	二級・木造建築士事務所	○(二級)	同上 (ZEH、ZEB基準)	○	×	×	関東全域	埼玉県
				E-mail	w0nabe@apricot.ocn.ne.jp	ZEBプランナー	—	工事監理	×	×	×	関東全域	埼玉県
						建築設備士	○	省エネ計算のみ	×	×	×	関東全域	埼玉県
						適合性判定員 他	学会設備士	※設備設計には省エネ計算を含む					