

建築物省エネ法関連業務対応可能事務所リスト

東 海 ・ 北 信 越 プ ロ ッ ク

|                       |                                                                                              |                  |                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 一般社団法人<br>愛知県設備設計監理協会 | 〒460-0022<br>愛知県名古屋市中区金山1-9-22 鐵鋼ビル3F<br>E-mail: jim@aea.ne.jp<br>URL: http://www.aea.ne.jp/ | 会 長<br><br>植 田 亮 | 電話 052-322-5077<br><br>FAX 052-322-1033 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|

(2025. 9. 29時点)

| 番号 | 事務所名               | 所在地<br>ホームページURL                                       | 担当部署<br>担当者名       | 電話<br>FAX<br>E-mail |                                | 建築士事務所登録の有無<br>および<br>資格者等の有無 |         | 建築物省エネ法関連業務     |     |       |      |       |       |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-----|-------|------|-------|-------|
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                |                               |         | 対応業務            | 非住宅 | 共同住宅等 | 戸建住宅 | 対応エリア | 対応エリア |
| 1  | ㈱アステック             | 〒453-0852<br>名古屋市中村区角割町1丁目25番地<br>エーケビル3F<br>ホームページ：無し | 設 計 部<br><br>小 崎 守 | 電話                  | 052-481-1313                   | 一級建築士事務所                      | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    | FAX                 | 052-481-8299                   | 二級・木造建築士事務所                   | －       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    | E-mail              | astec123@astec-co.jp           | ZEBプランナー                      | －       | 工事監理            | ○   | ○     | ×    | 中部全域  | 中部全域  |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 建築設備士                         | ○       | 省エネ計算のみ         | ○   | ○     | ×    | 中部全域  | 中部全域  |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 適合性判定員 他                      | 建築設備検査員 | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 2  | (有)アップル・エンジニアリング   | 〒441-0311<br>豊川市御津町御馬東77番地                             | 横田 光正              | 電話                  | 0533-76-4377                   | 一級建築士事務所                      | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 中部全域  | 愛知県   |
|    |                    |                                                        |                    | FAX                 | 0533-76-4378                   | 二級・木造建築士事務所                   | －       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    | E-mail              | info@apple-eng.com             | ZEBプランナー                      | －       | 工事監理            | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 建築設備士                         | ○       | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 適合性判定員 他                      | 学会設備士   | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 3  | (株)イーエム設備設計事務所     | 〒464-0085<br>名古屋市中村区古出来三丁目2-9                          | 伊藤 守泰              | 電話                  | 052-712-4834                   | 一級建築士事務所                      | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ×    | 中部全域  | 愛知県   |
|    |                    |                                                        |                    | FAX                 | 052-712-4835                   | 二級・木造建築士事務所                   |         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    | E-mail              | emd@kind.ocn.ne.jp             | ZEBプランナー                      |         | 工事監理            | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 建築設備士                         | ○       | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 適合性判定員 他                      |         | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 4  | A & E 設備設計室(同)     | 〒454-0911<br>名古屋市中川区高畑2-2 荒伊t`u 4 階<br><br>ホ-A`-シ` 無し  | 河合 邦彦              | 電話                  | 052-361-2218                   | 一級建築士事務所                      |         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ×    | 中部全域  |       |
|    |                    |                                                        |                    | FAX                 | 052-361-2205                   | 二級・木造建築士事務所                   |         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    | E-mail              | ae_kawai-k@mx1.alpha-web.ne.jp | ZEBプランナー                      |         | 工事監理            | ○   | ○     | ○    | 中部全域  |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 建築設備士                         | ○       | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    |       |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 適合性判定員 他                      | 建築設備検査員 | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 5  | MS*e Design Office | 〒476-0011<br>愛知県東海市富木島町東長口86-25                        | 木村 匡志              | 電話                  | 052-977-6621                   | 一級建築士事務所                      | －       | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ×    | 中部全域  |       |
|    |                    |                                                        |                    | FAX                 | 052-718-3097                   | 二級・木造建築士事務所                   | －       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○   | ○     | ×    | 中部全域  |       |
|    |                    |                                                        |                    | E-mail              | ms_e@ma.medias.ne.jp           | ZEBプランナー                      | －       | 工事監理            | ×   | ×     | ×    | 中部全域  |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 建築設備士                         | ○       | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    | 中部全域  |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 適合性判定員 他                      | －       | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |
| 6  | 奥井設備設計室            | 〒445-0863<br>西尾市葵町34-13<br>ラサルーテ葵A棟305号                | 奥井 啓介              | 電話                  | 080-1614-3019                  | 一級建築士事務所                      |         | 設備設計※ (適合業務)    | ○   | ○     | ○    | 全国    |       |
|    |                    |                                                        |                    | FAX                 | 0563-77-6749                   | 二級・木造建築士事務所                   | ○(二級)   | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ×   | ×     | ×    | 全国    |       |
|    |                    |                                                        |                    | E-mail              | k.okui0909@outlook.jp          | ZEBプランナー                      |         | 工事監理            | ○   | ○     | ×    | 全国    |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 建築設備士                         | ○       | 省エネ計算のみ         | ×   | ×     | ×    | 全国    |       |
|    |                    |                                                        |                    |                     |                                | 適合性判定員 他                      | 消防設備士   | ※設備設計には省エネ計算を含む |     |       |      |       |       |

|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      |                 |   |               |   |   |   |   |      |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------------|---|---|---|---|------|------|
| 7  | ㈱オフィスカコ設備設計  | 〒476-0011<br>愛知県東海市富木島町北島 80-1<br><a href="http://www.officekako.co.jp/">http://www.officekako.co.jp/</a>               | 皆川             | 電話       | 052-603-1808                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 052-604-4658                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:mmina@officekako.co.jp">mmina@officekako.co.jp</a>                   | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | 建築設備検査員                                                                              | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 8  | ㈱協同設備事務所     | 〒461-0001<br>名古屋市東区泉1丁目1-31                                                                                             | 山中 雅弘          | 電話       | 052-971-2255                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 052-953-6575                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:kyoudousetubi@sight.ne.jp">kyoudousetubi@sight.ne.jp</a>             | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | —                                                                                    | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 9  | 企業組合建築環境システム | 〒440-0065<br>愛知県豊橋市仁連木町188番地の3<br><a href="https://setsubikikaku.jp/">https://setsubikikaku.jp/</a>                     | 近藤 幸成          | 電話       | 0532-63-1421                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 中部全域 |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 0532-63-1762                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 中部全域 |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:info@setsubikikaku.jp">info@setsubikikaku.jp</a>                     | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 中部全域 |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 中部全域 |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | 建築設備検査員                                                                              | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 10 | ㈱建築設備計画      | 〒450-0003<br>名古屋市中村区名駅南1-18-15<br>材笹島ビル3F<br><a href="https://kabu-ksk.co.jp">https://kabu-ksk.co.jp</a>                | 総務<br><br>宇野浩作 | 電話       | 052-914-7171                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | × | × | × | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 052-756-3837                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:setsubikeikaku@guitar.ocn.ne.jp">setsubikeikaku@guitar.ocn.ne.jp</a> | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | ○ | × | × | × | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | —                                                                                    | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 11 | 合同会社G o A s  | 〒440-0038<br>愛知県豊橋市平川本町1丁目11-8<br>ル・リサーチ I 401<br>HP 無し                                                                 | 栗林 豪           | 電話       | 0532-75-8705                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | ○ | × | × | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 無し                                                                                   | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | × | × | × | × |      | 静岡県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:goas@tees.jp">goas@tees.jp</a>                                       | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | —                                                                                    | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 12 | ㈱興設企画        | 〒461-0003<br>名古屋市東区筒井二丁目10番38号<br>d k c ビルディング6階<br><a href="http://kousetsukikaku.com/">http://kousetsukikaku.com/</a> | 森 茂輝           | 電話       | 052-325-8213                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 052-325-8214                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:kousetsu-kikaku@nifty.com">kousetsu-kikaku@nifty.com</a>             | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | ○ | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県  |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | 建築設備検査員                                                                              | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 13 | ㈱三幸設備設計      | 〒450-0003<br>愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目13番19号 KMTビル<br><a href="https://www.sankos-kmt.com/">https://www.sankos-kmt.com/</a>      | 梅本 昌尚          | 電話       | 052-581-8601                                                                         | 一級建築士事務所        | ○ | 設備設計※（適合業務）   | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 052-581-8604                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | ○ | ○ | ○ | ○ | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:sankos2@bridge.ocn.ne.jp">sankos2@bridge.ocn.ne.jp</a>               | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | ○ | ○ | × | × | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | ○ | 省エネ計算のみ       | ○ | ○ | × | × | 全国   |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | —                                                                                    | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |
| 14 | ㈱昭和設備設計      | 〒460-0008<br>名古屋市中区栄一丁目22番16号<br>ミナミ栄ビル7階                                                                               | 加藤 重則          | 電話       | 052-204-2444                                                                         | 一級建築士事務所        | — | 設備設計※（適合業務）   | ○ | × | × | × | 愛知県  |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | FAX      | 052-204-2444                                                                         | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上（ZEH、ZEB基準） | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | E-mail   | <a href="mailto:showa@setsubi-sekkei.com">showa@setsubi-sekkei.com</a>               | ZEBプランナー        | — | 工事監理          | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                |          |                                                                                      | 建築設備士           | — | 省エネ計算のみ       | × | × | × | × |      |      |
|    |              |                                                                                                                         |                | 適合性判定員 他 | —                                                                                    | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |               |   |   |   |   |      |      |

|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          |             |         |                 |   |   |   |      |     |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|---|---|---|------|-----|
| 15 | ShowWorks ㈱  | 〒465-0095<br>愛知県名古屋市名東区高社<br>2丁目80番地 佐藤ビル207                                                                   | 小林 翔             | 電話     | 090-4265-2948                                                                            | 一級建築士事務所    | —       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    |                                                                                          | 二級・木造建築士事務所 | ○(二級)   | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○ | ○ | ○ | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:alks@alks.com">alks@alks.com</a>                                         | ZEBプランナー    | —       | 工事監理            | ○ | ○ | ○ | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | —       | 省エネ計算のみ         | ○ | ○ | ○ | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | —       | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 16 | ㈱シンワ設備設計事務所  | 〒460-0015<br>名古屋市中区大井町3番15号<br>日重ビル3F<br><a href="http://shinwa-setsubi.co.jp">http://shinwa-setsubi.co.jp</a> | 庶務係<br><br>富永広昭  | 電話     | 052-291-4980                                                                             | 一級建築士事務所    | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 052-291-4981                                                                             | 二級・木造建築士事務所 | —       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:sinwa-setsubi@nifty.com">sinwa-setsubi@nifty.com</a>                     | ZEBプランナー    | —       | 工事監理            | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | ○       | 省エネ計算のみ         | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | —       | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 17 | ㈱杉浦設備設計      | 〒453-0801<br>名古屋市中村区太閤3-7-84                                                                                   | 杉浦 武夫            | 電話     | 052-451-8763                                                                             | 一級建築士事務所    | —       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ | 愛知県  | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 052-451-2802                                                                             | 二級・木造建築士事務所 | —       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | × | × | × |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:office-sugiura@setsubi-sekkei.com">office-sugiura@setsubi-sekkei.com</a> | ZEBプランナー    | —       | 工事監理            | × | × | × |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | —       | 省エネ計算のみ         | × | × | × |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | 学会設備士   | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 18 | ㈱スマートプラネット   | 〒450-6321<br>名古屋市中村区名駅1-1-1<br>J Pタワー名古屋21F                                                                    | 関本 聡             | 電話     | 052-768-1503                                                                             | 一級建築士事務所    |         | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | × | 全国   | 全国  |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 052-768-1513                                                                             | 二級・木造建築士事務所 |         | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | × | × | × | 全国   | 全国  |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:info@smartplanet.co.jp">info@smartplanet.co.jp</a>                       | ZEBプランナー    |         | 工事監理            | ○ | ○ |   | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | ○       | 省エネ計算のみ         |   |   |   |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    |         | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 19 | ㈱総合設備コンサルタント | 〒151-0072<br>東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14<br><a href="https://www.socon.co.jp/">https://www.socon.co.jp/</a>               | 営業本部<br><br>原 隆志 | 電話     | 03-5453-3050                                                                             | 一級建築士事務所    | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | × | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 03-5453-3062                                                                             | 二級・木造建築士事務所 | —       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○ | ○ | × | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:tk.hara@socon.co.jp">tk.hara@socon.co.jp</a>                             | ZEBプランナー    | ○       | 工事監理            | ○ | ○ | × | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | ○       | 省エネ計算のみ         | ○ | ○ | × | 全国   |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | 建築設備検査員 | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 20 | ㈱総合設備設計      | 〒462-0844<br>名古屋市北区清水二丁目4-10<br>川辺ビル4F<br>ホムページなし                                                              | 守田 仁哉            | 電話     | 052-931-1997                                                                             | 一級建築士事務所    | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | ○ | 全国   | 全国  |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 052-931-0521                                                                             | 二級・木造建築士事務所 | —       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○ | ○ | ○ | 全国   | 全国  |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:sougouss@sun-inet.or.jp">sougouss@sun-inet.or.jp</a>                     | ZEBプランナー    | —       | 工事監理            | ○ | ○ | ○ | 全国   | 全国  |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | ○       | 省エネ計算のみ         | × | × | × |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | 消防設備士   | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 21 | ㈱D・PLAN      | 〒451-0045<br>名古屋市西区名駅2丁目6-9<br>山岸ビル2F<br><a href="https://dplan-aichi.com/">https://dplan-aichi.com/</a>       | 取締役<br><br>山岸 章  | 電話     | 052-586-0987                                                                             | 一級建築士事務所    | ○       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | × | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 052-586-0988                                                                             | 二級・木造建築士事務所 | —       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | ○ | ○ | × | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:d-plan@dplanmail.com">d-plan@dplanmail.com</a>                           | ZEBプランナー    | —       | 工事監理            | ○ | ○ | × | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | ○       | 省エネ計算のみ         | × | × | × | 中部全域 | 愛知県 |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | 電気主任技術者 | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |
| 22 | 丹羽設備設計       | 〒452-0803<br>名古屋市西区大野木4-562                                                                                    | 丹羽 泰司            | 電話     | 052-503-5434                                                                             | 一級建築士事務所    | —       | 設備設計※ (適合業務)    | ○ | ○ | × | 愛知県  |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | FAX    | 052-503-8712                                                                             | 二級・木造建築士事務所 | —       | 同上 (ZEH、ZEB基準)  | × | × | × |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  | E-mail | <a href="mailto:niwa_28@nifty.com">niwa_28@nifty.com</a>                                 | ZEBプランナー    | —       | 工事監理            | ○ | ○ | × | 愛知県  |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 建築設備士       | —       | 省エネ計算のみ         | × | × | × |      |     |
|    |              |                                                                                                                |                  |        |                                                                                          | 適合性判定員 他    | —       | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |   |   |      |     |

|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    |             |           |                     |   |   |   |      |      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|---|------|------|
| 23 | 平子設備設計        |                                                                                                                                 | 平子 徳男         | 電話     | 052-321-6771                                                                       | 一級建築士事務所    | —         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | × | 愛知県  |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    |                                                                                    | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | × | × | × |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:dz00657@nifty.com">dz00657@nifty.com</a>                           | ZEBプランナー    | —         | 工事監理                | × | × | × |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | —         | 省エネ計算のみ             | × | × | × |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    | —         | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |
| 24 | ㈱P E S 建築環境設計 | 〒464-0075<br>名古屋市千種区内山三丁目25番6号<br>一光千種ターミナルビル906<br><a href="https://www.pes-ae.com">https://www.pes-ae.com</a>                 | 中村真紀子         | 電話     | 052-733-6825                                                                       | 一級建築士事務所    | ○         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | × | 中部全域 | 中部全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 0568-84-2063                                                                       | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | ○ | ○ | × | 中部全域 | 中部全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:pes@orion.ocn.ne.jp">pes@orion.ocn.ne.jp</a>                       | ZEBプランナー    | —         | 工事監理                | ○ | ○ | × | 中部全域 | 中部全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ             | × | × | × |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    | 管工事施工管理技士 | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |
| 25 | ㈱ミューパートナース    | 〒450-0002<br>愛知県名古屋市中村区名駅四丁目5番28号<br>桜通豊田ビル11F<br><a href="https://www.myu-partners.co.jp/">https://www.myu-partners.co.jp/</a> | 代表取締役<br>植田 亮 | 電話     | 052-684-9844                                                                       | 一級建築士事務所    | ○         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | × | 中部全域 | 近畿全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 052-684-9845                                                                       | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | ○ | ○ | × | 中部全域 | 近畿全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:ueta-a@myu-partners.co.jp">ueta-a@myu-partners.co.jp</a>           | ZEBプランナー    | ○         | 工事監理                | ○ | ○ | × | 中部全域 | 近畿全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ             | ○ | ○ | × | 中部全域 | 近畿全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    | 適合性判定員    | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |
| 26 | ㈱MURA設備設計事務所  | 〒460-0008<br>名古屋市中区栄1丁目22番16号<br>ミナミ栄ビル7階<br><a href="http://www.setsubi-sekkei.com">http://www.setsubi-sekkei.com</a>          | 金森 吉保         | 電話     | 052-201-4898                                                                       | 一級建築士事務所    | ○         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | × | 中部全域 |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 052-201-4893                                                                       | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | ○ | ○ | × | 中部全域 |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:office-mura@setsubi-sekkei.com">office-mura@setsubi-sekkei.com</a> | ZEBプランナー    | —         | 工事監理                | ○ | ○ | × | 中部全域 |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ             | ○ | ○ | × | 中部全域 |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    | 建築設備検査員   | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |
| 27 | ㈱明和技術管理事務所    | 〒456-0031<br>愛知県名古屋市中村区<br>神宮二丁目2-2<br><a href="http://www.meiwa-tec.co.jp/">http://www.meiwa-tec.co.jp/</a>                    | 省エネ担当<br>酒井   | 電話     | 052-678-8222                                                                       | 一級建築士事務所    | ○         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | × | 全国   |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 052-678-8227                                                                       | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | ○ | ○ | × | 全国   |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:mail@meiwa-tec.co.jp">mail@meiwa-tec.co.jp</a>                     | ZEBプランナー    | —         | 工事監理                | ○ | ○ | × | 全国   |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ             | ○ | ○ | × | 全国   |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    | 建築設備検査員   | ※設備設計には省エネ計算を含むことも可 |   |   |   |      |      |
| 28 | 望月設備設計        | 〒461-0045<br>名古屋市東区砂田橋3丁目2番<br>105-1208号                                                                                        | 望月 敏夫         | 電話     | 052-721-6032                                                                       | 一級建築士事務所    | —         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ |   |   | 愛知県  |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 052-721-6032                                                                       | 二級・木造建築士事務所 | —         | 同上 (ZEH、ZEB基準)      |   |   |   |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:bmw4695@gold.ocn.ne.jp">bmw4695@gold.ocn.ne.jp</a>                 | ZEBプランナー    | —         | 工事監理                |   |   |   |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | —         | 省エネ計算のみ             |   |   |   |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    | —         | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |
| 29 | ㈱初山設備事務所      | 〒445-0866<br>西尾市塩町36番地                                                                                                          | 初山 省雄         | 電話     | 0563-57-8436                                                                       | 一級建築士事務所    |           | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | ○ | 中部全域 |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 0563-53-0038                                                                       | 二級・木造建築士事務所 |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | × | × | × |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:y-momi@cello.ocn.ne.jp">y-momi@cello.ocn.ne.jp</a>                 | ZEBプランナー    |           | 工事監理                | ○ | ○ | ○ | 中部全域 | 関東全域 |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       |           | 省エネ計算のみ             | ○ | ○ | ○ | 中部全域 |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    |           | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |
| 30 | ㈱ラプラス設備       | 〒460-0007<br>名古屋市中区新栄町2丁目1番4号<br>アソルティ新栄8B                                                                                      |               | 電話     | 052-249-4044                                                                       | 一級建築士事務所    | ○         | 設備設計※ (適合業務)        | ○ | ○ | × | 全国   | 全国   |
|    |               |                                                                                                                                 |               | FAX    | 052-249-4045                                                                       | 二級・木造建築士事務所 |           | 同上 (ZEH、ZEB基準)      | ○ | ○ | × | 全国   | 全国   |
|    |               |                                                                                                                                 |               | E-mail | <a href="mailto:laplus@mx4.alpha-web.ne.jp">laplus@mx4.alpha-web.ne.jp</a>         | ZEBプランナー    |           | 工事監理                | × | × | × |      |      |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 建築設備士       | ○         | 省エネ計算のみ             | ○ | ○ | × | 全国   | 全国   |
|    |               |                                                                                                                                 |               |        |                                                                                    | 適合性判定員 他    |           | ※設備設計には省エネ計算を含む     |   |   |   |      |      |

|    |        |                                              |       |          |                                                              |                 |   |         |             |   |   |   |    |  |
|----|--------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---|---------|-------------|---|---|---|----|--|
| 31 | ㈱リード設計 | 〒477-0031<br>東海市大田町呉天石1044番地<br>クラリティ呉天石105号 | 森下 様子 | 電話       | 0562-57-5761                                                 | 一級建築士事務所        | — | 設備設計※   | (適合業務)      | ○ | ○ | ○ | 全国 |  |
|    |        |                                              |       | FAX      | 0562-57-5762                                                 | 二級・木造建築士事務所     | — | 同上      | (ZEH、ZEB基準) | ○ | ○ | × | 全国 |  |
|    |        |                                              |       | E-mail   | <a href="mailto:info@lead-design.jp">info@lead-design.jp</a> | ZEBプランナー        | — | 工事監理    |             | ○ | ○ | × | 全国 |  |
|    |        |                                              |       |          |                                                              | 建築設備士           | — | 省エネ計算のみ |             | ○ | ○ | × | 全国 |  |
|    |        |                                              |       | 適合性判定員 他 | —                                                            | ※設備設計には省エネ計算を含む |   |         |             |   |   |   |    |  |